

Nomenclature des consommables

➤ UCD

Une formation proposée par :



Nos données
au service
de la Santé



**l'Assurance
Maladie**



**PLATEFORME
DES DONNÉES
DE SANTÉ**
FRENCH HEALTH DATA HUB



Historique et gestion de la classification :

- Le code UCD a été retenu en 2005 comme norme d'échange par le Ministère de la Santé et de l'Accès aux soins dans le cadre de la tarification à l'activité (T2A) et de la rétrocession.
 - Le 6 janvier 2022, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a délégué au Club Inter Pharmaceutique la gestion des codes nationaux d'identification des unités communes de dispensation (UCD) des médicaments utilisés dans le circuit hospitalier.
 - Les codes UCD sont publiés au Journal Officiel **lors de l'inscription sur la liste en sus** (médicaments hors Groupe Homogène de Séjours - GHS, molécules innovantes coûteuses) **et pour le remboursement des médicaments rétrocedés** en pharmacie hospitalière. Cette publication fait de l'UCD la référence pour les échanges économiques et la gestion interne des établissements de santé.
-

UCD

Unité Commune de Dispensation (UCD) (2/3)


Usage :



Dans la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS), la nomenclature UCD est retrouvée dans le Programme de Médicalisation du Système d'Information (PMSI) et dans le Datamart de Consommation Inter-Régimes (DCIR).

Ils permettent d'identifier pour chaque forme galénique, la plus petite unité de dispensation (comprimé, flacon etc.).

- Les données de **rétrocession des médicaments en pharmacie hospitalière** se retrouvent uniquement dans le DCIR. La rétrocession correspond à la dispensation de médicaments par les pharmacies hospitalières aux patients non hospitalisés, par dérogation ou en complément du circuit habituel des pharmacies de ville. Elle permet aux patients d'avoir accès à certains traitements malgré leurs contraintes de distribution, de dispensation ou d'administration, ou qui nécessitent un suivi particulier de la prescription ou de la délivrance.
- Les données des **médicaments de la liste en sus** se retrouvent dans :
 - le PMSI seul pour les établissements publics,
 - le DCIR et le PMSI pour les établissements privés.



- 
- Plus de 2 000 codes UCD de médicaments sont présents dans **la liste en sus** en France. La liste en sus permet la prise en charge par l'Assurance maladie de spécialités pharmaceutiques en sus des tarifs d'hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
 - Egalement, plus de 1 300 codes UCD de médicaments sont présents dans la **liste des médicaments rétrocedés**. Selon le Code de la santé publique (article R 5126 -102), la rétrocession hospitalière est « *la dispensation par une pharmacie à usage intérieur de médicaments non disponibles en officine de ville à des patients non hospitalisés* ».
 - Le code UCD correspond au plus petit élément commun à plusieurs présentations. Il est mentionné en clair sur l'étiquetage extérieur du médicament (R.5121-138 du Code de Santé Publique dit CSP). Il peut être consulté pour chaque médicament dans la Base de données publique des médicaments.


Chaque UCD est identifié par les éléments suivants :

- Sa dénomination (nom de marque, Dénomination Commune Internationale - DCI, nom du laboratoire).
- Sa forme galénique.
- Son dosage.
- Son conditionnement.

Exemple :

Dénomination	Mabthera® (rituximab)	Mabthera® (rituximab)	Mabthera® (rituximab)
Forme galénique	IV (intra-veineux), solution à diluer pour perfusion	IV (intra-veineux), solution à diluer pour perfusion	SC (sous-cutané)
Dosage	500 mg/50 ml	100 mg/10 ml	1400mg/15ml
Conditionnement	Flacon	Flacon	Seringue
Code UCD	9197719	9197702	9403691
Prix	720,80 €	144,16 €	1519,81 €

Le code se présente sur 13 chiffres :



Exemples d'UCD13 :

3400894094524 (OPDIVO 10 MG/ML PERF FL 10ML - ancien UCD7 : 9409452)

3400894094692 (OPDIVO 10 MG/ML PERF FL 4ML - ancien UCD7 : 9409469)

Codes UCD dans la base principale du SNDS (1/4)

Base de données	Table	Variable	Libellé
DCIR	ER_UCD_F	UCD_UCD_COD	Code UCD (Médicaments rétrocedés et de la liste en sus)
Référentiel des médicaments	IR_PHA_R	PHA_CIP_UCD	Code UCD 7 caractères (Note : moins complet au niveau des codes UCD que NU_UCD_R)
	NU_UCD_R (MAJ mensuelle)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères
		UCD_DSN_LIB	Libellé du code UCD
		UCD_CND_LIB	Forme galénique du code UCD
	IR_UCD_V	UCD_COD	Code UCD 7 caractères

Codes UCD dans la base principale du SNDS (2/4)

Base de données	Table	Variable	Libellé
PMSI → MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique et Odontologie)	T_MCOaaFH	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour ex Objectif Quantifié National, ex-OQN - médicaments en sus)
	T_MCOaaFHSTC	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (Actes et Consultations Externes, ACE - médicaments en sus)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (ACE - médicaments en sus)
	T_MCOaaMED	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments en sus)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour - médicaments en sus)
	T_MCOaaMEDTHROMBO	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments antithrombotiques)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour - médicaments antithrombotiques)
	T_MCOaaMEDATU (< 2022)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments ATU)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour - médicaments ATU)
	T_MCOaaMEDAPAC (≥ 2022)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments Autorisation d'Accès Précoce / Autorisation d'Accès Compassionnel, AAP/AAC)

Base de données	Table	Variable	Libellé
PMSI → HAD (Hospitalisation à domicile) → SMR (Soins médicaux et de Réadaptation - ex SSR)	T_MCOaaFH	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour ex-OQN - médicaments en sus)
		COD_UCD	Code UCD 7 caractères (séjour Résumé Anonyme Par Sous-Séquence, RAPSS - médicaments en sus)
	T_HADaaMED	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour RAPSS - molécules onéreuses)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour RAPSS - molécules onéreuses)
	T_HADaaMEDATU (<2022)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour RAPSS - médicaments ATU)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour RAPSS - médicaments ATU)
	T_HADaaMEDAPAC (>= 2022)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments AAP/AAC)
	T_HADaaMEDCHL	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour RAPSS - molécules onéreuses non ATU et en sus)
	T_SSRaaFH	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour)
	T_SSRaaFHSTC	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (ACE)

Base de données	Table	Variable	Libellé
PMSI → HAD (Hospitalisation à domicile) → SMR (Soins médicaux et de Réadaptation - ex SSR)	T_SSRaaMED	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour)
		UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour)
	T_SSRaaMEDATU (<2022)	UCD_COD	Code UCD 7 caractères (séjour - médicaments ATU)
		UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments ATU)
	T_SSRaaMEDAPAC (≥ 2022)	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour - médicaments AAP/AAC)
PMSI → RIM-P (Recueil d'informations médicalisé pour la Psychiatrie)	T_RIPaaFH	UCD_UCD_COD	Code UCD 13 caractères (séjour RAPSS - médicaments en sus)
		COD_UCD	Code UCD 7 caractères (séjour RAPSS - médicaments en sus)

- Dans la base principale du SNDS, les codes UCD permettent l'identification des médicaments de la liste en sus hospitalière (PMSI et du DCIR) et en rétrocession hospitalière (DCIR).
 - L'inscription sur la liste en sus concerne une indication thérapeutique. Une même spécialité pharmaceutique agréée aux collectivités peut avoir certaines de ses indications inscrites sur la liste en sus sans que ses autres indications ne le soient.
 - Certains médicaments peuvent être rétrocédés sans être nommément inscrits sur la liste de rétrocession : préparations magistrales ou hospitalières, médicaments bénéficiant d'un accès précoce ou compassionnel.
- Il faut distinguer la signification des codes CIP et UCD :
 - le code CIP correspond à la marque et à la présentation (conditionnement) du médicament
 - le code UCD correspond à la plus petite unité de dispensation (comprimé, flacon etc.)
- Un code UCD ne peut être attribué que si un code identifiant de présentation (CIP) a été déjà attribué (article R. 5121-4 du CSP).

- Un même code UCD peut être attribué à plusieurs médicaments ayant des codes CIP différents, lorsqu'il s'agit d'un même médicament (molécule, dosage, laboratoire, formulation) proposé dans un package différent en terme d'unités de dispensation. *Exemple ci-dessous* :

Code UCD7	9217764	9217764
Code CIP7	3533702	3533725
Libellé UCD	AUGMENTIN 500MG/62,5MG Comprimé (CPR)	AUGMENTIN 500MG/62,5MG CPR
Quantité	16	24
Code UCD13	3400892177649	3400892177649
Code CIP13	3400835337023	340035337252
Libellé CIP	AUGMENTIN 500MG/62,5MG CPR 16	AUGMENTIN 500MG/62,5MG CPR 24



Tableau de correspondance

- [Fichier de correspondance entre les codes CIP7, UCD7, CIP13 et UCD13](#), Agence du Numérique en Santé (ANS)



Référentiel

- [Référentiel](#), Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH)
- [Référentiel des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus](#)
- [Référentiel des médicaments sur la liste de rétrocession hospitalière](#)



Recherche de code UCD

- [Liste de codes UCD](#), Ameli
- [Recherche des codes UCD](#), Ameli



Sites d'informations sur les médicaments

- [Thériaque](#)
- [Thésorimed](#)
- [Vidal](#)
- [Base de données publiques des médicaments](#)

AAC : Autorisation d'Accès Compassionnel

AAP : Autorisation d'Accès Précoce

ACE : Actes et Consultations Externes

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

ANS : Agence du Numérique en Santé

ATIH : Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation

ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation

CIP : Code Identifiant de Présentation

CPR : Comprimé

CSP : Code de Santé Publique

DCI : Dénomination Commune Internationale

DCIR : Datamart de Consommation Inter-Régimes

GHS : Groupe Homogène de Séjours

HAD : Hospitalisation A Domicile

IV : Intraveineux

MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique et Odontologie

OQN : Objectif Quantifié National

PMSI : Programme de Médicalisation du Système d'Informations

RAPSS : Résumé Anonyme Par Sous-Séquence

RIM-P : Recueil d'Information Médicalisé pour la Psychiatrie

SC : Sous-Cutané

SMR : Soins Médicaux et de Réadaptation (ex-SSR)

SNDS : Système National des Données de Santé

T2A : Tarification à l'Activité

UCD : Unité Commune de Dispensation