

Activité périnatale en Pays de la Loire 2024

Décembre 2025



Le Réseau Sécurité Naissance - Naître Ensemble
est le réseau des maternités et des professionnels
de la périnatalité de la région Pays de la Loire.



Sources de données

Chaque année le Réseau Sécurité Naissance recueille auprès des 22 maternités de la région un certain nombre d'indicateurs (cf. annexe).

Ces indicateurs permettent de vérifier et compléter les données PMSI recueillies auprès de scan-santé (PMSI). Ainsi, ce rapport 2024 pourra être rédigé à partir d'indicateurs PMSI vérifiées et fiables.

Pour permettre les comparaisons nationales, ce rapport est publié après la parution des indicateurs agrégés 2024 PMSI nationales recueillis auprès de scan-santé ATIH (PMSI).

Glossaire


ATIH	Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation
ENP	Enquête Nationale Périnatale
ESPIC	Etablissement de santé Privé d'Intérêt collectif
FM	France Métropolitaine
HPP	Hémorragie du Post-Partum
IMG	Interruption Médicale de Grossesse
PDL	Pays de la Loire
PMSI	Programme de Médicalisation des systèmes d'Information

Accouchements

Evolution du nombre d'accouchements

Evolution du nombre d'accouchements enregistrés pour des femmes dont le séjour se déroule dans une maternité des PDL ou en FM entre 2014 et 2024.

Source PMSI



La baisse des accouchements se poursuit en 2024 tant en Pays de la Loire qu'en France Métropolitaine.

Offre de soins : 22 maternités de la région

Les maternités du Réseau Sécurité Naissance


22 MATERNITÉS :

- 3 Type 3
- 5 Type 2b
- 5 Type 2a
- 9 Type 1




Offre de soins : maternités

Taux d'accouchements selon le statut des maternités des PDL en 2024 (%)
Source PMSI



44 : Loire Atlantique : 14 825 accouchements.
 49 : Maine et Loire : 8 607 accouchements.
 53 : Mayenne : 2 495 accouchements.
 72 : Sarthe : 4 873 accouchements.
 85 : Vendée : 4 332 accouchements.


Taux d'accouchements selon le type des maternités des PDL en 2024 (%)
Source PMSI



PDL : Pays de la Loire : 35 132 accouchements.
 FM : France Métropolitaine : 619 805 accouchements.

Accouchements hors établissement de santé

Evolution du taux d'accouchement hors établissement de santé suivis immédiatement d'un séjour hospitalier entre 2014 et 2024 (‰).
Source PMSI



PDL : 212 accouchements
hors établissement de santé.


FM : 3 571 accouchements
hors établissement de santé.

Après une légère baisse observée entre 2022 et 2023, le nombre d'accouchements hors établissement de santé repart à la hausse en 2024 en Pays de la Loire et en France métropolitaine.


Naissances

Evolution du nombre de naissances

Evolution du nombre de naissances totales en PDL et en FM entre 2020 et 2024.
Source PMSI




Nombre de naissances totales par département en PDL en 2024.
Source PMSI




La baisse des naissances se poursuit en 2024 tant en Pays de la Loire qu'en France Métropolitaine.
Les départements de Loire Atlantique et de Maine et Loire comptabilisent, à eux seuls, 66,8 % des naissances.



Nombre de naissance au sein de chaque maternité des PDL en 2024



Evolution des naissances par maternité en PDL entre 2023 et 2024




Diminution des naissances dans la majorité des maternités de la région des Pays de la Loire.

Indicateurs maternels


Indicateurs démographiques

Evolution de la distribution des femmes ayant accouchée en PDL et en FM selon l'âge entre 2020 et 2024.
Source PMSI

France métropolitaine




Pays de la Loire



Même si les femmes ayant accouchées dans une des maternités des Pays de la Loire restent plus jeunes qu'en France métropolitaine, on observe la même évolution qu'au niveau national à savoir une augmentation de l'âge des mères.


Indicateurs obstétricaux

Répartition des accouchements en fonction de la parité en PDL en 2024 (%).
Source PMSI



La parité est codifiable depuis mars 2019 dans le PMSI, quel que soit le mode d'accouchement mais pas encore exhaustif.


Evolution du taux d'accouchements multiples en PDL et en FM entre 2014 et 2024 (%).
Source PMSI



Le taux d'accouchement multiple est défini d'après les séjours d'accouchement des mères et reste stable depuis 2022 après une diminution observée liée à la mise en place des règles de bonnes pratiques visant à limiter l'hyperstimulation ovarienne et à favoriser le transfert mono-embryonnaire en cas de fécondation in vitro.


Mode d'accouchement : Césariennes

Evolution du taux de césariennes en PDL et en FM entre 2020 et 2024 (%).
Source PMSI



Le taux de césarienne continue à augmenter tant au niveau régional que national.

Répartition du contexte de réalisation des césariennes en PDL et en FM en fonction de la parité (%).
Source PMSI



Mode d'accouchement : Césariennes


Evolution du taux de césariennes en PDL entre 2020 et 2024 selon le type, le statut et le département des maternités (%).
Source PMSI

	2020	2021	2022	2023	2024
Type 1	18,5 %	19,3 %	18,7 %	18,8 %	19,8 %
Type 2	16,9 %	17,7 %	19,2 %	18,9 %	19,3 %
Type 3	20,4 %	20,2 %	21,3 %	21,9 %	22,2 %
Loire atlantique	18,5 %	18,5 %	20,2 %	20,6 %	21,3 %
Maine et Loire	17,4 %	18,3 %	19,9 %	19,8 %	20,0 %
Mayenne	19,2 %	19,9 %	19,2 %	20,2 %	20,6 %
Sarthe	20,6 %	20,8 %	21,6 %	20,6 %	21,1 %
Vendée	15,8 %	17,6 %	16,3 %	16,3 %	16,9 %
Public	18,2 %	19,0 %	19,1 %	19,3 %	19,9 %
Privé / ESPIC	18,3 %	18,2 %	21,0 %	21,0 %	21,1 %

L'évolution des taux départementaux est essentiellement le reflet des évolutions identifiées en fonction du type et du statut des maternités et non un reflet de différences de pratiques régionales.

Mode d'accouchement : Voie basse


Mode d'accouchement en fonction de la parité en PDL en 2024 (%).
Source PMSI



Cette répartition reflète les prises en charge médicales observées en fonction de la parité.


Mode d'accouchement : Voie basse

Evolution du taux d'analgésie péridurale parmi les accouchements par voie basse en PDL et en FM entre 2020 et 2024 (%).
Source PMSI



Mode d'accouchement : Voie basse

Evolution du taux d'épisiotomies parmi les accouchements par voie basse en en PDL et en FM entre 2018 et 2024 (%).
Source PMSI



En comparaison avec les enquêtes nationales périnatales, l'acte d'épisiotomie est sous codé mais on peut suivre sa tendance à la baisse au niveau régional et national.

Evolution du taux d'épisiotomie en PDL entre 2020 et 2024 selon le type, le statut et le département des maternités (%).

Source PMSI

	2020	2021	2022	2023	2024
Type 1	7,6 %	6,4 %	6,9 %	5,4 %	4,8 %
Type 2	6,5 %	7,9 %	6,8 %	5,8 %	4,9 %
Type 3	8,7 %	7,2 %	6,6 %	5,6 %	5,9 %
Loire atlantique	4,9 %	4,5 %	4,2 %	4,3 %	3,5 %
Maine et Loire	11,4 %	13,5 %	11,0 %	6,8 %	7,2 %
Mayenne	7,4 %	6,8 %	8,9 %	7,7 %	4,7 %
Sarthe	9,3 %	8,2 %	8,2 %	6,3 %	6,3 %
Vendée	7,6 %	6,5 %	4,6 %	5,8 %	5,6 %
Public	8,0 %	7,5 %	6,8 %	6,2 %	5,6 %
Privé / ESPIC	8,1 %	7,6 %	6,9 %	6,6 %	4,1 %

L'évolution des taux départementaux est essentiellement le reflet des évolutions identifiées en fonction du type et du statut des maternités et non un reflet de différences de pratiques régionales.


Complications obstétricales

Evolution du taux d'HPP en en PDL et en FM entre 2020 et 2024 (%).
Source PMSI



Le repérage des hémorragies du post-partum (HPP) dans le PMSI repose sur l'analyse des diagnostics et des actes de traitement de cette pathologie. Ces données sont conformes aux données de l'ENP de 2021 qui retrouvait une augmentation de leur incidence.


Evolution du taux des déchirures du 3^{ème} et 4^{ème} degré parmi les accouchements par voie basse en en PDL et en FM entre 2020 et 2024 (%)
Source PMSI



Le taux de déchirures du 3^{ème} et 4^{ème} degré reste stable même après une réduction importante des épisiotomies réalisées lors des accouchements voie basse.

Allaitement

Evolution du taux d'allaitement maternel en en PDL et en FM entre 2020 et 2024 (%).
Source PMSI




La cotation de l'allaitement correspond au codage diagnostic Z39.1 « soins et examens de l'allaitement maternel ». Cette cotation ne précise pas s'il s'agit d'un allaitement maternel exclusif ou non et n'est pas obligatoire .


Indicateurs nouveau-nés

Répartition des naissances

Répartition des naissances par âge gestationnel en PDL en 2024 (%)
Source PMSI




Répartition des naissances
prématurées
(22-37 SA)




Répartition des naissances à terme
(après 37 SA)

Naissances prématurées

Evolution du taux des naissances vivantes prématurées entre 2015 et 2024 en PDL et FM (%)
Source PMSI




Evolution des proportions des naissances vivantes prématurées par classe d'âge gestationnel en PDL entre 2020 et 2024 (%)
Source PMSI



La prématurité est définie par un terme inférieur à 37 semaines d'aménorrhée (SA).
Le taux des naissances vivantes prématurées est calculé à partir des naissances vivantes.

Conformité du lieu de naissance

Evolution du taux de nouveau-nés nés en type 3 avec un AG < 32 SA ou un poids < 1500 g en PDL entre 2019 et 2024 (%)
Source PMSI




Taux Out-Born 2024 en PDL : 16,6 %

Le taux d'Out-Born en PDL reste inférieur au taux national. Toutefois, contrairement en France Métropolitaine où le taux d'Out-Born est en baisse pour l'année 2024, il a augmenté en PDL passant de 12,8 % à 16,6 %.

Mortinatalité

Evolution de la mortinatalité en PDL et en FM entre 2015 et 2024 (‰).
Source PMSI




La mortinatalité inclut :


- la mortinatalité spontanée correspondant aux mort-nés spontanés (avant ou pendant le travail) à partir de 22 SA ;
- La mortinatalité induite correspondant aux mort-nés issus des interruptions médicales de grossesse (IMG) réalisées à partir de 22 SA.

Mortinatalité

Distribution de l'âge gestationnel pour la mortinatalité en PDL entre 2020 et 2024 (%)
Source PMSI



Distribution de la mortinatalité induite et spontanée en PDL entre 2020 et 2024 (%)
Source PMSI



Annexe : Grille de recueil activité des maternités 2024

Bien différencier les réponses non disponibles (mettre ND) des réponses avec 0 (mettre 0)

A nous retourner le plus rapidement possible	Nombre	Définitions
Existe-t-il un plateau technique libéral ?		Cliquez sur la cellule précédente et sélectionnez votre réponse dans la liste déroulante
Naissances totales ≥ 22 SA		Naissances de 22 SA et plus, y compris IMG et mort-nés (pas les accouchements)
Naissances intra-muros		Naissances au sein de la maternité
Naissances au plateau technique libéral		Naissances au sein de la maternité sur le plateau technique libéral
Naissances extra-muros		Naissances à domicile ou sur la route...mais transfert dans votre maternité
Nombre d'accouchements total		Nombre d'accouchements (= nombre de mères)

A nous retourner avant le 09 Février 2025	Nombre	Définitions
Mort-nés ≥ 22 SA sans les IMG		Mort-nés déclarés comme tels sans les IMG
IMG < 22 SA		
IMG ≥ 22 SA		
Amniocenteses		
Prélèvements trophoblastiques		
Déclenchements quelles que soient les modalités (y compris maturation)		
Trisomies 21 nés vivants		Noter qu'il existe une fiche de déclaration au RSN téléchargeable sur le site Internet
Entretiens du 4ème mois réalisés		Réalisés dans la structure
Durée moyenne de séjour (DMS)		DMS globale en jours
Si accouchement voie basse		en jours
Si accouchement par césarienne		en jours